

河南省理工中等专业学校南教一层宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北教学楼大门
更换

招标工程量清单

招标人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称：河南省理工中等专业学校南教一层
宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北教学楼
大门更换

标段名称：

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：河南省理工中等专业学校南教一层宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北教学楼大门更换

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省理工中等专业学校南教一层宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北教学楼大门更换

标段:

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010802001001	金属门-拆除	1. 原始门拆除，材质综合考虑 2. 旧门及垃圾运到甲方指定地点 3. 其他详见招标文件，满足相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m2	69.74		
2	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:2.05*3m 2. 类型:断桥铝合金，表面为光面 3. 开启方式:平开门，固定扇布置方式按甲方要求 4. 框、扇材质及规格:100系列断桥铝，壁厚2.5mm 5. 玻璃品种、厚度:Low-E钢化玻璃，8mm厚 6. 配件:隔热条:PA66;五金件:符合国标，含门锁、配备承重铰链等五金件 7. 含门洞侧面恢复费用 8. 其他详见招标文件，满足相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m2	6.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 河南省理工中等专业学校南教一层宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北教学楼大门更换

标段:

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1.48*2.65m 2. 类型:断桥铝合金，表面为光面 3. 开启方式:平开门，固定扇布置方式按甲方要求 4. 框、扇材质及规格:100系列断桥铝，壁厚2.5mm 5. 玻璃品种、厚度:Low-E钢化玻璃，8mm厚 6. 配件:隔热条:PA66; 五金件:符合国标，含门锁、配备承重铰链等五金件 7. 含门洞侧面恢复费用 8. 其他详见招标文件，满足相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m2	7.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省理工中等专业学校南教一层宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北教学楼大门更换

标段:

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1.47*2.23m 2. 类型:断桥铝合金，表面为光面 3. 开启方式:平开门，固定扇布置方式按甲方要求 4. 框、扇材质及规格:100系列断桥铝，壁厚2.5mm 5. 玻璃品种、厚度:Low-E钢化玻璃，8mm厚 6. 配件:隔热条:PA66; 五金件:符合国标，含门锁、配备承重铰链等五金件 7. 含门洞侧面恢复费用 8. 其他详见招标文件，满足相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m2	3.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 河南省理工中等专业学校南教一层宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北教学楼大门更换

标段:

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1.45*1.94m 2. 类型:断桥铝合金，表面为光面 3. 开启方式:平开门，固定扇布置方式按甲方要求 4. 框、扇材质及规格:100系列断桥铝，壁厚2.5mm 5. 玻璃品种、厚度:Low-E钢化玻璃，8mm厚 6. 配件:隔热条:PA66;五金件:符合国标，含门锁、配备承重铰链等五金件 7. 含门洞侧面恢复费用 8. 其他详见招标文件，满足相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m2	5.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 河南省理工中等专业学校南教一层宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北教学楼大门更换

标段:

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:2.63*2.65m 2. 类型:断桥铝合金，表面为光面 3. 开启方式:平开门，固定扇布置方式按甲方要求 4. 框、扇材质及规格:100系列断桥铝，壁厚2.5mm 5. 玻璃品种、厚度:Low-E钢化玻璃，8mm厚 6. 配件:隔热条:PA66;五金件:符合国标，含门锁、配备承重铰链等五金件 7. 含门洞侧面恢复费用 8. 其他详见招标文件，满足相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m2	13.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 河南省理工中等专业学校南教一层宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北教学楼大门更换

标段:

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1.2*2.96m 2. 类型:断桥铝合金，表面为光面 3. 开启方式:平开门，固定扇布置方式按甲方要求 4. 框、扇材质及规格:100系列断桥铝，壁厚2.5mm 5. 玻璃品种、厚度:Low-E钢化玻璃，8mm厚 6. 配件:隔热条:PA66; 五金件:符合国标，含门锁、配备承重铰链等五金件 7. 含门洞侧面恢复费用 8. 其他详见招标文件，满足相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m2	3.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 河南省理工中等专业学校南教一层宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北教学楼大门更换

标段:

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1.47*2.15m 2. 类型:断桥铝合金，表面为光面 3. 开启方式:平开门，固定扇布置方式按甲方要求 4. 框、扇材质及规格:100系列断桥铝，壁厚2.5mm 5. 玻璃品种、厚度:Low-E钢化玻璃，8mm厚 6. 配件:隔热条:PA66；五金件:符合国标，含门锁、配备承重铰链等五金件 7. 含门洞侧面恢复费用 8. 其他详见招标文件，满足相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m2	6.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 河南省理工中等专业学校南教一层宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北教学楼大门更换

标段:

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010802001009	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:2.08*3.1m 2. 类型:断桥铝合金，表面为光面 3. 开启方式:平开门，固定扇布置方式按甲方要求 4. 框、扇材质及规格:100系列断桥铝，壁厚2.5mm 5. 玻璃品种、厚度:Low-E钢化玻璃，8mm厚 6. 配件:隔热条:PA66；五金件:符合国标，含门锁、配备承重铰链等五金件 7. 含门洞侧面恢复费用 8. 其他详见招标文件，满足相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m2	19.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省理工中等专业学校南教一层宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北教学楼大门更换

标段:

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010802001010	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1.48*2.49m 2. 类型:断桥铝合金，表面为光面 3. 开启方式:平开门，固定扇布置方式按甲方要求 4. 框、扇材质及规格:100系列断桥铝，壁厚2.5mm 5. 玻璃品种、厚度:Low-E钢化玻璃，8mm厚 6. 配件:隔热条:PA66;五金件:符合国标，含门锁、配备承重铰链等五金件 7. 含门洞侧面恢复费用 8. 其他详见招标文件，满足相关规范及甲方使用要求，包含完成此项工作的全部内容	m ²	3.69		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：河南省理工中等专业学校
南教一层宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北
教学楼大门更换

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 河南省理工中等专业学校南教
一层宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北教学楼大
门更换

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 河南省理工中等专业学校南教一层宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北教学楼大门更换

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 河南省理工中等专业学校
南教一层宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北
教学楼大门更换

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：河南省理工中等专业学校南教一层宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北教学楼大门更换

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A	A	
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

总承包服务费计价表

工程名称：河南省理工中等专业学校南教一层宿舍、5#宿舍、6#宿舍、北教学楼大门更换

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A”“费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A”，并计算填写“结算金额C”，
C=A×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C”。

